

Fahrzeugkonfiguration**Fahrzeug**

Daily Line 4100L H3

00. ABMESSUNGEN UND GESAMTMASSE**Länge: 7.515 mm [00.1]****Breite: 2.174 mm [00.2]****Höhe (mit/ohne Klimaanlage): 3.090 mm/3.050 mm [00.3]**

Dachhöhe H3. Innenhöhe max. 2100 mm.

Radstand: 4.100 mm [00.4]

FDP: CI6G/MB

Überhang vorne/hinten: 1.008/2.407 mm [00.5]**Einstiegshöhe Fahrgasttür: 328 mm [00.6a]****Breite Fahrgasttür: 647 mm [00.7]****Wendekreis: 14.758 mm [00.8]****Spurkreis: 14.108 mm [00.9]****Böschungswinkel vorne/hinten: 19°/21° [00.10]****Max. Gesamtmasse: 6.500 kg [00.11a]**

H7000-420

Max. Vorderachslast/Hinterachslast: 2.300/5.000 kg [00.12a]

H0000-7605

01. MOTOR**Motor F1C (3 l Hubraum, 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor) [F1C]**

Common-Rail-Einspritzsystem, Turbolader mit Ladeluftkühlung

Motorleistung 132 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm [EP180]**Abgasnorm Euro VI [QBE00-72325]**

Mit Abgasrückführung, Partikelfilter, Oxydations-, SCR- und Clean-Up-Katalysator

Kurbelgehäuse-Entlüftung, beheizt [QAN00-8647]

Fahrzeugkonfiguration**Auspuff nach hinten, seitlich links nach Hinterachse [LAA00-8671]****Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h [G1000-6358]****Tempomat (Cruise Control) [JKC00-2463]****02. GETRIEBE UND RETARDER****Automatisches 8-Ganggetriebe ZF 8HP (Hi-Matic) [E0000-76128]****Retarder [M1000-8653]**

Wirbelstrombremse (Telma), abschaltbar (bis 40 km/h).

03. ACHSEN**Vorderachse mit Einzelradaufhängung [D0000-FT]****Hinterachse, starr [D0000-RT]****Stabilisator an der Hinterachse [H6000-72a]****Stabilisator an der Vorderachse [H5500-73a]****Achsübersetzung 4,55 [D0000-7133]****04. BREMSANLAGE****AEBS + City Brake [JKC30-72806]**

Advanced Emergency Braking System (Notbremsassistent) ist ab dem 1. Nov. 2018 verpflichtend!

Scheibenbremsen rundum [DB]

Bremscheiben Vorderachse innenbelüftet

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP 9), adaptiv [M0000-4488]

Mit Anfahrassistent (AAS), Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Schlupfregelung (ASR), elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV), hydraulischem Bremsassistent (HBA), Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Roll Movement Intervention (RMI), Roll Over Mitigation (ROM), und Anhängerstabilisierung (TSM)

Fahrspurüberwachungsassistent [JKC10-2912]

LDWS (Fahrspurüberwachungs-Assistent)

Bergabfahrlilfe inkl. Traction Plus [M0500-72813]

Hill Descent inkl. Traction Plus

Fahrzeugkonfiguration**Mechanische Feststellbremse [M2000-6733]**

Ohne Haltestellenbremse [JPI10-905]
Türfreigabe durch Anziehen der Feststellbremse

05. REIFEN UND RÄDER**Bereifung 225/75 R 16 [I0000-20049]**

Mit M+S-Kennzeichnung

Stahlfelgen inkl. Radzierblenden [D7000-77702]

Farbton Aluminium-Silber, aus Kunststoff, mit Iveco-Schriftzug

Schmutzfänger an allen Radläufen [PCR00-6663]**Ersatzrad [I0500-2210]****Ersatzradhalter [PPA00-73028]**

Am Fahrzeugrahmen zwischen den Achsen

06. FEDERUNG**Torsionsstab-Federung (Vorderachse) [SU]****Luftfederung (Hinterachse) [H2500-6115]****07. FAHRZEUGAUFBAU****Dachhöhe H3 [H3]****Struktur Fahrgastraum verstärkt [IR047-77416]**

Vorbereitung für ECE-R66-Nachweis (durch Aufbauer zu erbringen)

Windschutzscheibe getönt [J8000-687]**Seitenscheiben getönt [JPD00-4689]****Seitenscheiben doppelverglast, Panorama-Verglasung [JPC00-6334]**

Nicht möglich mit 4378 (Seitenscheiben klar).

Scheiben Hecktüren heizbar [JPG00-6815]**Seitenfenster-Einfassung in Kunststoff (ABS) [77507]**

Fahrzeugkonfiguration**Außenspiegel, elektrisch verstellbar und heizbar [J1000-2714]****Außenspiegel-Arme für Aufbaubreite 2200 mm [J0500-73021]****Trittstufe/Stoßfänger hinten [77447]**

Minibus-Ausführung

Hecktüren [JPH00-6767]

Flügeltüren, Öffnungswinkel 260°

Hecktüren-Rückfenster-Einfassung in Kunststoff (ABS) [77509]**Kühlergrill verchromt [J8820-79336]**

Serie bei Automatikgetriebe.

08. FAHRZEUGEINSTIEG**Fahrgasttür, Verglasung el. heizbar und Silikondichtung [JPI00-77284]**

Elektrische Außenschwenktür, einflügelig, Höhe ca. 2.020 mm, Breite ca. 647 mm

09. FAHRGASTSITZKAPAZITÄT**22 - 15 Fahrgastsitze + Reiseleiter + Fahrer [77407]**

Hintere 2 Sitzreihen auf Schienen, Sitze herausnehmbar

Trennleiste letzte Sitzreihe/Kofferraum [77559]

Aluminiumleiste an Rückseite Sitzgestelle

10. FAHRGASTSITZE**Fahrgastsitze Intap Ekolider [77452]**

Armlehne klappbar gangseitig, Haltegriff gangseitig, Sitzrückenlehne mit Kunststoffschale (Schwarz), Rückenlehne verstellbar

Sitzstoff siehe Innenkonfiguration**Ohne Kopflatz Fahrgastsitze [77454a]**

Fahrgastsitze ohne eingenähten Klettverschluss für Kopflatz

Reiseleitersitz Intap Ekolider [77593]

Sicherheitsgurt im Sitz integriert

Fahrzeugkonfiguration**Schnellverschlüsse hintere zwei Sitzreihen (auf Schienen) [77469]**

Für Kofferraum-Erweiterung

Fußbodenkonstruktion mit Schienen [77577]

Nur in Verbindung mit 77416 Struktur Fahrgastraum verstärkt möglich

2-Punkt Sicherheitsgurte Fahrgastsitze [77453a]

3-Punkt-Sicherheitsgurte an exponierten Sitzen

In Abänderung Sitzstoff Aunde Freccia & Nettuno - Stoff der Fa. Kneitz [KSW101]**Lehne-Sitzfläche-9377 9346 Gosina ECE beige, Kopflatz+Seitenteile -7197 342 Valle basalt [KSW102]****11. INNENAUSSTATTUNG****Erfüllung der ECE-Regelung 107 [QAB00-75690]****Armaturenbrett, Farbe Schwarz [JFJ00-76746]****Ablage (offen) über Mittelkonsole, mit USB-Ladeanschluss [JER10-79300]****Dachluke manuell, aus Glas [77529]**

Für Belüftung und als Notausstieg

Haltestange Fahrgasttür, rechts [77518]**Gepäckablage links und rechts [77487]**

Mit Innenraumbelichtung Weiß/Blau und längsseitigen Luftausströmern

Seitenwand- und Hecktürverkleidung Kunstleder [77506]

Farbe Hellgrau

Dachhimmel über Fahrerplatz/Einstiegsbereich [J7600-4408]

Farbe Hellgrau

Dachhimmel stoffbezogen im Bereich der Gepäckablagen [77511]

Farbe Hellgrau

Dachhimmel stoffbezogen [77512]

Farbe Hellgrau

Nothämmer [77550]

An den Notausstieg-Fenstern

Bodenmaterial aus Holz [77446]

Feuerfest, wasserabweisend, Aluminium-Leisten

Fahrzeugkonfiguration**Bodenbelag Gerflor Tarabus [77501]**
Typ Gaya Wood WP 4521 Yellowstone**12. FAHRERARBEITSPLATZ****Fahrer-Luxussitz [J3000-6628]**

Armlehne, Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar

Kopfstütze gepolstert und stoffbezogen [J2900-79297]**Lederlenkrad [JFL00-2443]**

Erfordert Radio DAB/DAB+/Nav

Doppelt verstellbares Lenkrad [IR315-72619]

Verstellbereiche 45 mm / 4°

Elektrischer Fensterheber Fahrerseite [J8400-4028]

Mit Einklemmschutz und AutoClose

Hochaufgelöstes TFT-Display [JFM00-72623]**Airbag Fahrer, mit Gurtstraffer [J2000-4495]****Abschrankung hinter Fahrerplatz [77514]****13. KLIMATISIERUNG****Vorbereitung Zusatzheizung und Wärmetauscher zusätzlich [Jan 00-8664]**

Verkabelung und Rohre

Warmwasser-Zusatzheizung 5 kW (Webasto), mit Zeitschaltuhr [JAL00-6654]**2 Konvektorheizungen [77573]**

Auf der linken Seite

Klimaanlage Fahrer mit Klimaautomatik [JBN00-6650]

Mit Pollenfilter und Außentemperaturanzeige

Klimakompressor 170 cm³ [G3500-7196]**Klimaanlage Fahrgastraum, 12 kW [77479]**

Autoclima. Luftverteilung über Luftauslässe in Gepäckablage

Abdeckung Aufdach-Kondensator in Wagenfarbe [77448]

Fahrzeugkonfiguration**Zusatzheizung Fahrgastraum (Luft/Luft), 4 kW [77480]**
Eberspächer Airtronic M-D4. Heizgebläse am Boden rechts**Zusatzheizung Fahrgastraum, programmierbar [77485]****Wärme- und Geräuschisolierung [77476]**
Dach, Boden und Seitenwände**Entlüfter elektrisch [77486]**
Auf dem Dach**15. VERSORGUNGSANLAGE****Kraftstofftank 90 l [LNA00-6163]****Tankeinfüllstutzen in B-Säule links [LPB00-6164]****Kraftstofffilter, heizbar [LQC00-2287]****AdBlue-Tank am Rahmen, 20 l [LNP00-72810]**
Einfüllstutzen rechts in B-Säule**16. ELEKTRISCHE ANLAGE****Batterie 12 V/110 Ah [MPN00-567]****Elektrischer Notaus-Taster [PVR00-2546]**
In der Mittelkonsole. Obligatorisch mit Retarder.**Eco-Smart-Generator 220 A (12 V) [G2000-72837]****LED-Scheinwerfer [NAN00-72625]**
Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Seitenbeleuchtung**Nebelscheinwerfer [NAB00-6555]**
Mit Abbiegelicht-Funktion**Dritte Bremsleuchte und Ladeleuchte außen, mit Rückfahrkamera [NFP10-8651]**
Am Fahrzeugheck oben. Erfordert Option 72800/72801 Hi-Connect**Hochgesetzte, zusätzliche Blinkleuchten hinten [QAA00-4448]**
Seitlich am Dach**Rückfahrwarner akustisch [JLA10-7638]**

Fahrzeugkonfiguration**Tachograph digital, VDO [JFN00-72484]**

Typ DTCO 4.0 (verpflichtend ab dem 15.06.2019)

Hi-Connect 7 [JEN10-72800]

Radio mit 7 Zoll-Monitor, RDS, CD MP3, USB- und Aux-Anschluss, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Lenkradfernbedienung

Mikrofon [77522]

Am Armaturenbrett/Mittelkonsole. Erfordert ein Radio. Mikro kabellos bei Radio mit Bluetooth

Lautsprecher im Fahrgastraum [77533]

4 Stück

USB-Anschlüsse Fahrgastraum [77537]

Pro Sitzreihe 1 Anschluss links, 1 Anschluss rechts, unterhalb des Seitenfensters

Nebenschalttafel Aufbau [77531]

Unterm Handschuhfach

Aufbauhersteller-Schnittstelle Typ CAN-Open [Q1520-75979]

Mit Erweiterungsmodul

FMS-Schnittstelle [JKE00-14569]**Zentralverriegelung mit Fernbedienung [JEE00-6536]****Fahrzeug-Schlüssel zusätzlich, mit Fernbedienung [JEE10-8795]****Kabel für Schülerblinkanlage M&G [KSW160]****Rückfahrkamera [JLA30-1012] [KSW162]****17. LACKIERUNG****Fahrzeuggrundierung [QDN00-4320]****Fahrzeuglackierung in Weißaluminium (IC 118, RAL 9006) [AA000-52205]**

Metallic-Lack. Farbton Silber

18. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE**Gemäß AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) [FA1A2]****19. SONSTIGES****Bedienungsanleitung in deutscher Sprache [PNB00-35342]**

Fahrzeugkonfiguration**Hinweisschilder in deutscher Sprache [77556]****Hinweisschilder/Logos Homologation [77552]****Anhängersteckdose 12 V, 13-polig [MPC00-6520]****Anhängerkupplung (Kugelkopf d = 50 mm) [P0500-7820]**
Reduzierter Böschungswinkel hinten. Nicht mit 4422 Lift Rollstuhl**Unterlegkeile, 2 Stück [PNA00-219]****Warndreieck [PNJ00-2211]****Verbandskasten [PNY00-5534]****Feuerlöscher 6 kg, ABC-Pulver [77548]**
Hersteller Gloria oder vergleichbar**VIN-Code für Typ `Vollständiges Fahrzeug´ [Q1500-1066]****Fahrzeughomologationsklasse M3/B [Q1600-76655]****20. SONDERVEREINBARUNGEN****Übergabe-Inspektion vor Auslieferung [PDI]**
(PDI, Pre Delivery Inspection)**21. EINBAUTEN DURCH DRITTE****Fahrzeug-Einbauten oder -Umbauten durch Dritte [EDD]**
Fahrzeug-Einbauten (u. a. Fahrtzielanzeigen, Monitore, Drucker, Kassensysteme, Antennen) und -Umbauten, die nicht vom Iveco-Produktionswerk selbst eingekauft und vorgenommen werden, unterliegen nicht den unter Kapitel 18. genannten Garantiebedingungen. Es gelten die Garantiebedingungen und AGB des jeweiligen Lieferanten der Leistung. Das betrifft insbesondere nachfolgende Leistungen:**Umbauten, Einbauten vor Ort [CCM-17999]**
Nachrüstung, Anpassung gem. beigefügtem Angebot**zusätzlicher Unterbodenschutz Innotec [Beschr.1 CCM-17999]****Halter A-Säule Fahrerseite 77742 [Beschr.2 CCM-17999]**

Netto: