

Fahrzeugkonfiguration**Fahrzeug**

Daily Tourys 4100L MY2019

FAHRGESTELL

Daily Tourys Flat Floor [CI6G-MB]

00. ABMESSUNGEN UND GESAMTMASSE**Länge: 7.515 mm [00.1]****Breite: 2.174 mm [00.2]****Höhe (mit Klimaanlage): 3.090 mm [00.3]**
Dachhöhe H3. Innenhöhe Fahrgastraum 2010 mm**Radstand: 4.100 mm [00.4]**
FDP: CI6G/MB (Tourys Flat Floor)/VV(Tourys Plus)**Überhang vorne/hinten: 1.008/2.407 mm [00.5]****Einstiegshöhe Fahrgasttür: 328 mm [00.6a]****Breite Fahrgasttür: 647 mm [00.7]****Wendekreis: 14.758 mm [00.8]****Spurkreis: 14.108 mm [00.9]****Böschungswinkel vorne/hinten: 19°/21° [00.10]****Max. Gesamtmasse: 6.500 kg [00.11a]**
H7000-420**Max. Vorderachslast/Hinterachslast: 2.300/5.000 kg [00.12a]**
H0000-7605**01. MOTOR****Motor F1C (3 l Hubraum, 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor) [F1C]**
Common-Rail-Einspritzsystem, Turbolader mit Ladeluftkühlung**Motorleistung 132 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm [EP180]**

Fahrzeugkonfiguration**Abgasnorm Euro VI Stufe E [QBE00-72325]**

Mit Abgasrückführung, Partikelfilter, Oxydations-, SCR- und Clean-Up-Katalysator

Kurbelgehäuse-Entlüftung, beheizt [QAN00-8647]**Auspuff nach hinten, seitlich links nach Hinterachse [LAA00-8671]****Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h [G1000-6358]****Tempomat (Cruise Control) [JKC00-2463]****02. GETRIEBE UND RETARDER****Automatisches 8-Ganggetriebe ZF 8HP (Hi-Matic) [E0000-76128]****Retarder [M1000-8653]**

Wirbelstrombremse (Telma), abschaltbar (bis 40 km/h)

03. ACHSEN**Vorderachse mit Einzelradaufhängung [D0000-FT]****Hinterachse, starr [D0000-RT]****Stabilisator an der Hinterachse [H6000-72]****Stabilisator an der Vorderachse [H5500-73]****Achsübersetzung 4,55 [D0000-7133]****04. BREMSANLAGE****AEBS + City Brake [JKC30-72806]**

Advanced Emergency Braking System (Notbremsassistent) ist ab dem 1. Nov. 2018 verpflichtend!

Scheibenbremsen rundum [DB]

Bremsscheiben Vorderachse innenbelüftet

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP 9), adaptiv [M0000-4488]

Mit Anfahrasistent (AAS), Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Schlupfregelung (ASR), elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV), hydraulischem Bremsassistent (HBA), Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Roll Movement Intervention (RMI), Roll Over Mitigation (ROM), und Anhängerstabilisierung (TSM)

Fahrspurüberwachungsassistent [JKC10-2912]

LDWS (Fahrspurüberwachungs-Assistent)

Fahrzeugkonfiguration**Bergabfahrhilfe inkl. Traction Plus [M0500-72813]**

Hill Descent inkl. Traction Plus

Mechanische Feststellbremse [M2000-6733]**Ohne Haltestellenbremse [JPI10-905]**

Türfreigabe durch Anziehen der Feststellbremse

05. REIFEN UND RÄDER**Bereifung 225/75 R 16 [I0000-20049]**

Mit M+S-Kennzeichnung

Stahlfelgen inkl. Radzierblenden [D7000-77702]

Farbton Aluminium-Silber, aus Kunststoff, mit Iveco-Schriftzug

Schmutzfänger an allen Radläufen [PCR00-6663]**Ersatzrad [I0500-2210]****Ersatzradhalter [PPA00-73028]**

Am Fahrzeugrahmen zwischen den Achsen

06. FEDERUNG**Torsionsstab-Federung (Vorderachse) [SU]****Luftfederung (Hinterachse) [H2500-6115]****07. FAHRZEUGAUFBAU****Dachhöhe H3 [H3]****Struktur Fahrgastraum verstärkt [IR047-77416]**

Erfüllung der ECE-R66

Windschutzscheibe getönt [J8000-685]

Im Bereich der Scheibenwischerauflage mit el. Heizdrähten

Seitenscheiben getönt [JPD00-4689]**Seitenscheiben doppelverglast, Panorama-Verglasung [JPC00-6334]****Seitenfenster-Einfassung in Kunststoff (ABS) [77507]**

Fahrzeugkonfiguration**Außenspiegel, elektrisch verstellbar und heizbar [J1000-2714]****Außenspiegel-Arme für Aufbaubreite 2200 mm [J0500-73021]****Schürzen seitlich [77564]**

(Side Strips) An der Karosserie-Unterseite zwischen den Achsen

Trittstufe/Stoßfänger hinten [77447]

Version Minibus

Hecktüren [JPH00-6767]

Flügeltüren, Öffnungswinkel 260°

Rückfenster-Einfassung in Kunststoff (ABS) [77509]**Kofferraum Standard (1,2 m³ Volumen bei 19 Sitzen) [KoSta]**

Bei Sitzlayout 22/19 Fahrgäste

Kühlergrill verchromt [J8820-79336]

Serie bei Automatikgetriebe.

08. FAHRZEUGEINSTIEG**Einstiegsstufen mit LED-Stufenbeleuchtung [77450]****Fahrgasttür, Verglasung el. heizbar und Silikondichtung [JPI00-77284]**

Elektrische Außenschwenktür, einflügelig, Höhe ca. 2.020 mm, Breite ca. 647 mm

09. FAHRGASTSITZKAPAZITÄT**22 - 15 Fahrgastsitze + Reiseleiter + Fahrer [77407]**

Mit Kofferraum Standard. Hintere Sitzreihe auf Schienen, Sitze herausnehmbar

Trennleiste letzte Sitzreihe/Kofferraum [77559]

Aluminiumleiste an Rückseite Sitzgestelle

10. FAHRGASTSITZE**Fahrgastsitze Kiel Avance 1022 [77579]**

Armlehne klappbar gangseitig, Rückenlehne verstellbar mit zwei Haltegriffen und Kleiderhaken, Fußstütze klappbar und 2/3-Punkt-Sicherheitsgurten.

Seitenverstellbarkeit Fahrgast-Doppelsitze (links) gangseitig [77588]

Einzelsitze (rechts) ohne gangseitige Verstellbarkeit

Fahrzeugkonfiguration**Sitzstoff Kneitz**

Siehe Innenkonfiguration

Reiseleitersitz Kiel Avance 1022 [77580]

3-Punkt-Sicherheitsgurt integriert. Sitzbezug wie Fahrgastsitze

Schnellverschlüsse hintere Sitzreihe (auf Schienen) [77469]

Für Kofferraum-Erweiterung

Fahrgastsitze auf Schienen und auf Podesten [RAPO]

Hintere Sitzreihe fix (nicht auf Schienen). Podeste mit umlaufender LED-Lichtkante

Abänderung Sitz und Innenkonfiguration laut Beiblatt Daily Tourys Flat Floor 19162a [KSW101]**11. INNENAUSSTATTUNG****Erfüllung der ECE-Regelung 107 [QAB00-75690]****Armaturenbrett, Farbe Schwarz [JFJ00-76746]****Tablett- und Smartphonehalter mit USB-Ladeanschluß [JER10-79247]****Dachluke elektrisch, aus Glas [77530]**

Für Belüftung und als Notausstieg

Haltestange Fahrgasttür, rechts [77518]**Abschrankung links, hinter Fahrer [77514]****Gepäckablage links und rechts [77489]**

Mit längsseitigen Luftausströmern und über den Sitzen, LED-Beleuchtung (Weiß/Blau. Seitlich, oben und über den Sitzen), Lautsprecher (2 links, 2 rechts)

Seitenwandverkleidung, Bezugsstoff Aunde [77505]

Siehe Innenkonfiguration

Beleuchtung über Einstiegsbereich [77512]**Stehhöhe im Fahrerhaus [J7600-4408]**

Dachhimmel über Fahrerplatz/Einstiegsbereich, Farbe Hellgrau

Dachhimmel Fahrgastraum, stoffbezogen [77511]

Farbe Hellgrau

Vorhänge (gefaltet) für Fahrgastfenster, Stoff Aunde Breda [77497]

Farbe Grau

Fahrzeugkonfiguration**Nothämmer [77550]**

An den Notausstieg-Fenstern

Bodenmaterial aus Holz [77446]

Feuerfest, wasserabweisend, Aluminium-Leisten

Bodenbelag Gerflor Tarabus [77500]

Gaya Wood WP 4521 Yellowstone

12. FAHRERARBEITSPLATZ**Fahrer-Luxussitz [J3000-6628]**

Armlehne, Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar

Kopfstütze gepolstert und stoffbezogen [J2900-79297]

Mit Daily-Logo

Lederlenkrad [JFL00-2443]

Erfordert Radio DAB/DAB+/Nav

Doppelt verstellbares Lenkrad [IR315-72619]

Verstellbereiche 45 mm / 4°

Sitzbezug Fahrersitz wie Fahrgastsitze [77457]**Elektrischer Fensterheber Fahrerseite [J8400-4028]**

Mit Einklemmschutz und AutoClose

Hochaufgelöstes TFT-Display [JFM00-72623]**Airbag Fahrer, mit Gurtstraffer [J2000-4495]****Fußmatte Fahrerbereich [77560]****13. KLIMATISIERUNG****Vorbereitung Zusatzheizung Fahrer/Frontbereich [Jan 00-8664]**

Verkabelung und Rohre, zusätzlicher Wärmetauscher

Zusatzheizung Fahrer/Frontbereich (Wasser/Luft), 5 kW, programmierbar [JAL00-6654]

Webasto Thermo Top C

Konvektorheizung [77483]

Auf der linken Seite

Fahrzeugkonfiguration**2 Konvetorenheizung [77573]**

Auf der linken Seite. Nur bei Tourys Flat Floor möglich.

Klimaanlage Fahrer mit Klimaautomatik [JBN00-6650]

Mit Pollenfilter und Außentemperaturanzeige

Klimakompressor 170 cm³ [G3500-7196]**Klimaanlage Fahrgastraum, 12 kW [77557]**

Autoclima. Mit Heizfunktion (10 kW). Luftverteilung über Luftauslässe in Gepäckablage

Abdeckung Aufdach-Kondensator in Wagenfarbe [77448]**Zusatzheizung Fahrgastraum (Luft/Luft), 4 kW [77481]**

Eberspächer Airtronic M-D4. Luftkanal (Länge 1950 mm) seitlich rechts

Zusatzheizung Fahrgastraum, programmierbar [77485]**Wärme- und Geräuschisolierung [77476]**

Dach, Boden und Seitenwände

Komfort-Geräuschdämmung [QDA00-79462]**Entlüfter elektrisch [77486]**

Auf dem Dach

15. VERSORGUNGSANLAGE**Kraftstofftank 90 l [LNA00-6163]****Tankeinfüllstutzen in B-Säule links [LPB00-6164]****Kraftstofffilter, heizbar [LQC00-2287]****AdBlue-Tank am Rahmen, 20 l [LNP00-72810]**

Einfüllstutzen rechts in B-Säule

16. ELEKTRISCHE ANLAGE**Batterie 12 V/110 Ah [MPN00-567]****Elektrischer Notaus-Taster [PVR00-2546]**

In der Mittelkonsole.

Batterietrennschalter automatisch [MQN00-79338]

Fahrzeugkonfiguration**Eco-Smart-Generator 12 V x 220 A [G2000-72837]****LED-Scheinwerfer [NAN00-72625]**

Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Seitenbeleuchtung

Nebelscheinwerfer [NAB00-6555]

Mit Abbiegelicht-Funktion

Tagfahrlicht [NCA00-2536]**Dritte Bremsleuchte und Ladeleuchte außen, mit Rückfahrkamera [NFP10-8651]**

Am Fahrzeugheck oben. Erfordert Option 72800/72801 Hi-Connect

Hochgesetzte, zusätzliche Blinkleuchten hinten [QAA00-4448]

Seitlich am Dach

Rückfahrwarner akustisch [JLA10-7638]**Tachograph digital, VDO [JFN00-72484]**

Typ DTCO 4.0 (verpflichtend ab dem 15.06.2019)

Hi-Connect 7 [JEN10-72800]

Radio mit 7 Zoll-Monitor, RDS, CD MP3, USB- und Aux-Anschluss, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Lenkradfernbedienung

Mikrofon [77522]

Am Armaturenbrett/Mittelkonsole. Erfordert ein Radio. Mikro kabellos bei Radio mit Bluetooth

USB-Ladeanschlüsse Fahrgastraum [77537]

Pro Sitzreihe 1 Anschluss links, 1 Anschluss rechts, unterhalb des Seitenfensters

Schaltkasten Bus-Elektrik [77531]

Unterm Handschuhfach

Aufbauhersteller-Schnittstelle Typ CAN-Open [Q1520-75979]

Mit Erweiterungsmodul

FMS-Schnittstelle [JKE00-14569]**Zentralverriegelung mit Fernbedienung [JEE00-6536]****Kabel für Schülerblinkanlage - M&G [KSW160]****Rückfahrkamera [JLA30-1012] [KSW162]****17. LACKIERUNG****Fahrzeuggrundierung [QDN00-4320]**

Fahrzeugkonfiguration

Fahrzeuglackierung in Weißaluminium (IC 118, RAL 9006) [AA000-52205]
Metallic-Lack. Farbton Silber

Stoßfänger seitlich, vorne und hinten in Fahrzeugfarbe [77449]

18. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Gemäß AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) [FA1A2]

19. SONSTIGES

Bedienungsanleitung in deutscher Sprache [PNB00-35342]

Hinweisschilder in deutscher Sprache [77556]

Hinweisschilder/Logos Homologation [77552]

Anhängersteckdose 12 V, 13-polig [MPC00-6520]

Anhängerkupplung (Kugelkopf d = 50 mm) [P0500-7820]
Reduzierter Böschungswinkel hinten

Unterlegkeile, 2 Stück [PNA00-219]

Warndreieck [PNJ00-2211]

Verbandskasten [PNY00-5534]

Feuerlöscher 6 kg, ABC-Pulver [77548]
Hersteller Gloria oder vergleichbar

VIN-Code für Typ `Vollständiges Fahrzeug´ [Q1500-1066]

Fahrzeughomologationsklasse M3/B [Q1600-76655]

COC WVTA [COC00-72835]

Fahrzeug-Schlüssel zusätzlich, mit Fernbedienung [JEE10-8795]

20. SONDERVEREINBARUNGEN

Übergabe-Inspektion vor Auslieferung [PDI]
(PDI, Pre Delivery Inspection)

Fahrzeugkonfiguration**21. EINBAUTEN DURCH DRITTE****Fahrzeug-Einbauten oder -Umbauten durch Dritte [EDD]**

Fahrzeug-Einbauten (u. a. Fahrtzielanzeigen, Monitore, Drucker, Kassensysteme, Antennen) und -Umbauten, die nicht vom Iveco-Produktionswerk selbst eingekauft und vorgenommen werden, unterliegen nicht den unter Kapitel 18. genannten Garantiebedingungen. Es gelten die Garantiebedingungen und AGB des jeweiligen Lieferanten der Leistung. Das betrifft insbesondere nachfolgende Leistungen:

Umbauten, Einbauten vor Ort [CCM-17999]

Nachrüstung, Anpassung gem. beigefügtem Angebot

zusätzlicher Unterbodenschutz Innotec [Beschr.1 CCM-17999]**Halter A-Säule Fahrerseite 77742 [Beschr.2 CCM-17999]****Kühlschrank TM KBU 40 [Beschr.1 CCM-17202]**

Netto: